



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00165/21

Серия **RU** № **0285363**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Линия 01». Место нахождения: 630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, этаж 1, пом. 78. Адрес места осуществления деятельности: 630108, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 32, корп. 160/1. Номер государственной регистрации: 1155476055316. Номер телефона: +7 (383) 300-03-01. Адрес электронной почты: lb@lbnsk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Линия 01». Место нахождения: 630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, пом. 78. Адрес места осуществления деятельности: 630108, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 32, корп. 160/1. Номер государственной регистрации: 1155476055316. Номер телефона: +7 (383) 300-03-01. Адрес электронной почты: lb@lbnsk.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Шкафы пожарные, серий: «Стандарт» в модификациях (см. Приложение № 0774821), «Эконом» в модификациях (см. Приложение № 0774822), выпускаемые по ТУ 28.99.39-007-44045245-2020. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0391ЕАС-2021 от 18.02.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола сертификационных испытаний № 080-2021 от 06.07.2021 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПДЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2-5.4, 5.6-5.16, 5.20, 5.21.1-5.21.3, 5.22).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

07.07.2021

ПО

06.07.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Иошенко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00165/21

Серия **RU** № **0774821**

Шкафы пожарные, серии «Стандарт», в модификациях:

- ШП-К1(Н)З (ШПК-310-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, навесной, без остекления;
- ШП-К1(Н)О (ШПК-310-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, навесной, с остеклением;
- ШП-К1(В)З (ШПК-310-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, встроенный, без остекления;
- ШП-К1(В)О (ШПК-310-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, встроенный, с остеклением;
- ШП-К1-О1(Н)З (ШПК-315-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, навесной, без остекления;
- ШП-К1-О1(Н)О (ШПК-315-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, навесной, с остеклением;
- ШП-К1-О1(В)З (ШПК-315-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, встроенный, без остекления;
- ШП-К1-О1(В)О (ШПК-315-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, встроенный, с остеклением;
- ШП-К1-О2(Н)З (ШПК-320-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, навесной, без остекления;
- ШП-К1-О2(Н)О (ШПК-320-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, навесной, с остеклением;
- ШП-К1-О2(В)З (ШПК-320-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, встроенный, без остекления;
- ШП-К1-О2(В)О (ШПК-320-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, встроенный, с остеклением;
- ШП-К2(Н)З (ШПК-320-21-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, навесной, без остекления;
- ШП-К2(Н)О (ШПК-320-21-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, навесной, с остеклением;
- ШП-К2(В)З (ШПК-320-21-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, встроенный, без остекления;
- ШП-К2(В)О (ШПК-320-21-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, встроенный, с остеклением;
- ШП-О1(Н)З (ШПО-103-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного огнетушителя, навесной, без остекления;
- ШП-О1(Н)О (ШПО-103-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного огнетушителя, навесной, с остеклением;
- ШП-О1(В)З (ШПО-103-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного огнетушителя, встроенный, без остекления;
- ШП-О1(В)О (ШПО-103-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения одного огнетушителя, встроенный, с остеклением;
- ШП-О2(Н)З (ШПО-113-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух огнетушителей, навесной, без остекления;
- ШП-О2(Н)О (ШПО-113-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух огнетушителей, навесной, с остеклением;
- ШП-О2(В)З (ШПО-113-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух огнетушителей, встроенный, без остекления;
- ШП-О2(В)О (ШПО-113-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух огнетушителей, встроенный, с остеклением;
- ШП-К2-О2(Н)З (ШПК-320-12-НЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов и двух огнетушителей, навесной, без остекления;
- ШП-К2-О2(Н)О (ШПК-320-12-НО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов и двух огнетушителей, навесной, с остеклением;
- ШП-К2-О2(В)З (ШПК-320-12-ВЗ) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов и двух огнетушителей, встроенный, без остекления;
- ШП-К2-О2(В)О (ШПК-320-12-ВО) Стандарт – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов и двух огнетушителей, встроенный, с остеклением.

выпускаемые по ТУ 28.99.39-007-44045245-2020.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Ищенко Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00165/21

Серия **RU** № **0774822**

Шкафы пожарные, серии «Эконом», в модификациях:

- ШП-К1(Н)З (ШПК-310-НЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, навесной, без остекления;
 - ШП-К1(Н)О (ШПК-310-НО) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, навесной, с остеклением;
 - ШП-К1(В)З (ШПК-310-ВЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, встроенный, без остекления;
 - ШП-К1(В)О (ШПК-310-ВО) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана, встроенный, с остеклением;
 - ШП-К1-О1(Н)З (ШПК-315-НЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, навесной, без остекления;
 - ШП-К1-О1(Н)О (ШПК-315-НО) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, навесной, с остеклением;
 - ШП-К1-О1(В)З (ШПК-315-ВЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, встроенный, без остекления;
 - ШП-К1-О1(В)О (ШПК-315-ВО) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и одного огнетушителя, встроенный, с остеклением;
 - ШП-К1-О2(Н)З (ШПК-320-НЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, навесной, без остекления;
 - ШП-К1-О2(Н)О (ШПК-320-НО) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, навесной, с остеклением;
 - ШП-К1-О2(В)З (ШПК-320-ВЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, встроенный, без остекления;
 - ШП-К1-О2(В)О (ШПК-320-ВО) Эконом – шкаф пожарный для размещения одного пожарного крана и двух огнетушителей, встроенный, с остеклением;
 - ШП-К2(Н)З (ШПК-320-21-НЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, навесной, без остекления;
 - ШП-К2(Н)О (ШПК-320-21-НО) Эконом – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, навесной, с остеклением;
 - ШП-К2(В)З (ШПК-320-21-ВЗ) Эконом – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, встроенный, без остекления;
 - ШП-К2(В)О (ШПК-320-21-ВО) Эконом – шкаф пожарный для размещения двух пожарных кранов, встроенный, с остеклением,
- выпускаемые по ТУ 28.99.39-007-44045245-2020.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Иошненко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)